



BATTERIE L1-MF ASAR+ +



Type **SANS ENTRETIEN**

Marque : ASAR +

Modèle : **L1-MF** (Borne + à Droite)

Technologie : **Expanded metal** (Pb-Ca / Pb-Ca)

Origine de Fabrication : MAROC

DESCRIPTION GÉNÉRALE _

APPLICATIONS ———— +

Batterie au Plomb-acide destinée pour le démarrage et allumage du moteur à combustion interne

Auto V.L / VU

INFORMATIONS TECHNIQUES —

٦ŀ

Caractéristiques physiques	Poids Max Batterie finie (Kg)	13.900
	Dimension hors tous (mm) Lx I x H	207 x 175 x 190
	Type bornes	Conique
Caractéristiques électriques norme EN 60095-1	Tension- capacité (cn) - Courant démarrage	12 V – 50 AH – 465A
	Stockage (Perte de capacité en % cn)	< 2 % / mois
	Consommation d'eau	< 0.8g / AH
	Nombre de cycles (charge / décharge)	> 220
Composition	Alliage grille + / -	Pb-Ca-Sn / Pb-Ca-Sn
	Type séparateur	Polyéthylène (PE)
	Forme / épaisseur séparateur	Enveloppe / 1mm
	Densité électrolyte	1.280 ± 0.05 Kg / L
	Poids Max Batterie sèche (Kg)	9.100
	Bac	Polypropylène couleur Noir
	Œil Magique	Avec OM
	Couvercle	Polypropylène Double couvercle - Couleur Noir
Conditionnement	60 Pièces / Palette	Palette Euro : 1200x800 mm

